









Katalog osiguračkih modula

Oznaka proizvoda	Slika	Primena	Vrsta zaštite
TOPx-y		<ul style="list-style-type: none"> • Analogna telefonija • Keraunički nivo $K < 30$ • Podzemni oklopljeni kablovi neizloženi interferentnim uticajima • Reichle - De Massari letvice: VS83 Modular 10x2 i 12x2, VS92 Standard 10x2, VS Compact 10x2, 16x2 i 20x2; • Krone letvice: LSA Plus 10x2 i LSA Profil 10x2 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupna jednostepena prenaponska • Izvedena trolnim gasnim odvodnicima sa kratkospojnikom • Brzina $T_r < 500\text{ns}$
TOPxV-y		<ul style="list-style-type: none"> • Analogna telefonija i digitalni prenos manjih brzina • Podzemni neoklopljeni kablovi - keraunički nivo $K < 30$ i podzemni oklopljeni kablovi - keraunički nivo $K < 50$ • Reichle - De Massari letvice: VS83 Modular 10x2 i 12x2, VS92 Standard 10x2, VS Compact 10x2, 16x2 i 20x2; • Krone letvice: LSA Plus 10x2 i LSA Profil 10x2 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupna dvostepena prenaponska • Izvedena trolnim gasnim odvodnicima sa kratkospojnikom i varistorima • Brzina $T_r < 25\text{ns}$

TOPxD-y		<ul style="list-style-type: none"> • Analogni telefonija i digitalni prenos • Podzemni neoklopljeni kablovi - keraunički nivo $30 < K < 50$ i podzemni oklopljeni kablovi - keraunički nivo $50 < K < 60$ • Reichle - De Massari letvice: VS83 Modular 10x2 i 12x2, VS92 Standard 10x2, VS Compact 10x2, 16x2 i 20x2; Krone letvice: LSA Plus 10x2 i LSA Profil 10x2 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa dvostepena prenaponska • Izvedena trolnim gasnim odvodnicima sa kratkospojnikom i brzim diodama • Brzina $T_r < 1ns$
COP1-1y		<ul style="list-style-type: none"> • Analogni telefonija i digitalni prenos • Vazdušni i podzemni neoklopljeni kablovi - keraunički nivo $K < 30$ i podzemni oklopljeni kablovi - keraunički nivo $K < 50$ • Reichle - De Massari letvice: VS83 Modular, VS92 Standard; Krone letvice: LSA Plus i LSA Profil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pojedinačna jednostepena prenaponska i prekostrujna resetabilna • Izvedena trolnim gasnim odvodnicima sa kratkospojnikom i PTC termistorima • Brzina $T_r < 500ns$
COP10-1KLP		<ul style="list-style-type: none"> • Analogni telefonija i digitalni prenos • Vazdušni i podzemni neoklopljeni kablovi - keraunički nivo $K < 30$ i podzemni oklopljeni kablovi - keraunički nivo $K < 50$ • Krone letvice: LSA Plus i LSA Profil 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa jednostepena prenaponska i prekostrujna resetabilna • Izvedena trolnim gasnim odvodnicima sa kratkospojnikom i PTC termistorima • Brzina $T_r < 500ns$

<p>TPM1-x/L</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Analogni telefonija i digitalni prenos • Vazdušni i podzemni neoklopljeni kablovi <ul style="list-style-type: none"> - keraunički nivo $30 < K < 50$ i podzemni oklopljeni kablovi - keraunički nivo $50 < K < 60$ • Reichle - De Massari letvice: VS83 Modular, VS92 Standard; • Krone letvice: LSA Plus i LSA Profil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pojedinačna dvostepena prenaponska i prekostrujna • Izvedena trolnim gasnim odvodnicima sa kratkospojnikom i induktivnim kalemovima • Brzina $Tr < 25ns$
<p>TPM1-x/DTR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Analogni telefonija i digitalni prenos • Vazdušni i podzemni neoklopljeni kablovi <ul style="list-style-type: none"> - keraunički nivo $50 < K$ i podzemni oklopljeni kablovi - keraunički nivo $60 < K$ • Reichle - De Massari letvice: VS83 Modular, VS92 Standard; • Krone letvice: LSA Plus i LSA Profil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pojedinačna dvostepena prenaponska i prekostrujna resetabilna • Izvedena trolnim gasnim odvodnicima sa kratkospojnikom, brzim diodama i PTC termistorima • Brzina $Tr < 1ns$
<p>APM2-RJ45</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Digitalna oprema najnovije generacije • Vazdušni i podzemni neoklopljeni kablovi <ul style="list-style-type: none"> - keraunički nivo $50 < K$ i podzemni oklopljeni kablovi - keraunički nivo $60 < K$ • Oprema i kablovi povezani RJ45 konektorima 	<ul style="list-style-type: none"> • Pojedinačna dvostepena prenaponska i prekostrujna resetabilna • Izvedena trolnim gasnim odvodnicima sa kratkospojnikom, brzim diodama i PTC termistorima • Brzina $Tr < 1ns$